

Сибирская язва

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым информирует, о строгом соблюдении требований [Ветеринарных правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы](#), утвержденных приказом Минсельхоза РФ.

Наиболее эффективными и действенными мерами профилактики, является:

- проведение идентификации животных, для обеспечения учета и регистрации животных в государственной ветеринарной службе района (города);

- предоставление по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы Республики Крым (далее – специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра;

- извещение в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание сибирской язвой;

- принятие мер по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также обеспечение изоляции трупов восприимчивых животных;

- выполнение требований специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий;

- соблюдение условий, запретов, ограничений в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по сибирской язве в соответствии с [Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации](#), утвержденными приказом Минсельхоза РФ;

- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.

Для профилактики сибирской язвы специалистами госветслужбы проводится вакцинация восприимчивых животных, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы, вакцинами против сибирской язвы согласно инструкциям по их применению в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Республики Крым на текущий календарный год.

Справка: Сибирская язва – особо опасная зоонозная инфекционная болезнь млекопитающих животных (далее – восприимчивые животные), протекающая в молниеносной, острой, подострой и хронической формах.

Молниеносное течение болезни характеризуется внезапным падежом восприимчивого животного без проявления клинических признаков.

Клиническими признаками острого и подострого течения болезни являются повышение температуры тела до 41-42°C, сопровождающееся мышечной дрожью, учащением пульса и дыхания, беспокойством, угнетенным состоянием, отказом от корма, образованием на теле горячих припухлостей, отеками в области подгрудка, шеи, живота, а также коликами. Летальный исход при остром течении болезни наступает на 2-3 сутки.

Подострое течение болезни характеризуется клиническими признаками, указанными в абзаце третьем настоящего пункта, длится 5-8 суток со дня проявления клинических признаков.

Клиническим признаком хронического течения болезни является исхудание больного восприимчивого животного. Хроническое течение болезни длится до 90 суток.

В состоянии агонии у восприимчивого животного отмечается выделение из естественных отверстий кровянистой пенистой жидкости.

Инкубационный период болезни составляет от нескольких часов до 20 суток.

Источником возбудителя являются больные восприимчивые животные.

Передача возбудителя осуществляется алиментарным, аспирационным и трансмиссивным путями. Факторами передачи возбудителя являются секреты и экскреты больных восприимчивых животных, трупы восприимчивых животных, продукты животного происхождения и продукты их переработки, а также другие объекты окружающей среды, контаминированные возбудителем, включая почву, являющуюся резервуаром возбудителя сибирской язвы.

Информацию относительно профилактики сибирской язвы, а также по иным интересующим вопросам можно узнать по телефону «горячей линии», 21-3-73, +7978-9110-178 или (3652) 69-06-51